



DESNER

T
3
0

2026



**3
COLORI
LANCIO**

**CERCHI IN LEGA
E
DETTAGLI A
CONTRASTO**

**STILE CHE SI
NOTA**



black



white



grey



T30

la L6 più sicura e
resistente del
segmento



Nome Veicolo: DESNER T30
Categoria: Veicolo elettrico L6e

Dimensioni: 2920 × 1499 × 1610 mm



Passo: 1980 mm

Carreggiata: 1310 mm

Prestazioni:
Velocità massima: 45 km/h (limitata)
Autonomia: 150 km (NEDC)
Pendenza massima: >20%



Batteria:
Tipo: Batteria al litio
Voltaggio: 72V
Capacità: 8 kWh
Tempo di ricarica: 8 ore



Telaio:
Trazione posteriore
Sospensione anteriore: indipendente McPherson
Sospensione posteriore: non indipendente con barra di collegamento

DESNER DESIGN STUDIO





**Compatta, giovane, dal
design moderno.**
Agile in ogni spazio.



**Elettrica intelligente, pensata per
lo smartphone,** per un'efficienza
senza compromessi.



**Comfort quotidiano, sedili bicolor
avvolgenti,** facili da lavare.



Fino a 150 km di libertà: ricarica e
riparti. Per vivere la città senza limiti.

PRESTAZIONI E RICARICA

La Nuova DESNER T30 2026 riassume il concetto di microcar sicura e potente, **con una motorizzazione generosa per il segmento L6 elettrico**, che le permette prestazioni in accelerazione e velocità massima superiori alla media anche in salita.

Le sospensioni morbide e lo sterzo diretto, coadiuvati dalla frenata rigenerativa; **consentono una guida agile in città e divertente nei percorsi extra-urbani** in cui le microcar termiche fanno fatica.



SI RICARICA OVUNQUE

A casa, con la semplice presa domestica e cavo in dotazione, o alla colonnina con adattatore schuko.

150 km di autonomia

Una notte di ricarica.
Fino a 150 km di libertà.

45 km/h velocità massima

Guida sicura, ideale nel traffico cittadino.
Motore potente per prestazioni elevate.



**Scopri la concessionaria
ufficiale più vicina**



SCANSIONAMI

DESNER T30 2026

Parametri del Veicolo	
Dimensioni (mm)	2920×1499×1610
Passo (mm)	1980
Carreggiata (mm)	1310
Pneumatici	145/70 R12
Numero di posti	2
Numero di porte	3
Peso a vuoto (kg)	417
Indice di Prestazione	
Altezza minima da terra (mm)	150
Diametro minimo di sterzata	8.3
Velocità massima (km/h)	45 (autolimitata)
Autonomia NEDC (km)	150
Frenata rigenerativa	•
Pendenza massima superabile	>20%

Trasmissione	
Tipo di batteria	Batteria al litio
Piattaforma di tensione (V)	72
Capacità elettrica (kW·h)	8
Tempo di ricarica lenta	8
Gruppo motopropulsore	
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti (PMSM)
Potenza nominale (kW)	5
Potenza massima (kW)	14
Coppia massima (N·m)	75
Struttura del Sistema	
Tipo di trazione	Motore posteriore – Trazione posteriore
Sistema di sospensione (Anteriore)	Sospensione indipendente McPherson
Sistema di sospensione (Posteriore)	Sospensione non indipendente con barra di collegamento
Tipo di freno di stazionamento	Freno a mano

Configurazione di Controllo	
Servosterzo elettrico	●
Servofreno	●
Avviamento con un solo tasto	●
Configurazione Interna	
LCD da 7 pollici (dietro al cruscotto)	●
Doppio schermo con funzione multimediale	○
Porta SmartPhone	●
Sedili in PU	○
Alzacristalli elettrici	●
Modalità ECO/SPOF	●
Configurazione Esterna	
Telecamera posteriore	●
Sensori di parcheggio posteriori	○
Cerchi in acciaio	○
Cerchi in alluminio	●
Specchietti retrovisori regolabili elettronicamente	○
Fari alogeni	●
Luci posteriori alogene	●

Sistema di Climatizzazione	
Aria condizionata manuale	●
Dispositivi di sicurezza	
Chiave con telecomando	●
Carrozzeria	
Cintura a tre punti (sedile anteriore)	●
Avviso cintura di sicurezza conducente non allacciata	●
Spia di allarme apertura porta	●
Chiusura centralizzata con telecomando	●
Colore unico	●
Bicolore	○
Volante multifunzione	--
Specchietti a contrasto	○

Note: "●" indica di serie, "○" indica opzionale, "--" indica non disponibile.



DESNER AUTO
Un Brand di



ITB AUTO SRL

Via Giovanni Battista Grassi,
98 - 20157, Milano

Email: info@desnerauto.com

SPAZIO CONCESSIONARIO